

Снегоболотоход гусеничный ТТМ-6901 «Антей»

Снегоболотоход ТТМ-6901 предназначен для перевозки различных грузов в условиях бездорожья, включая снежную целину, сыпучие пески и болота всех типов, и может быть использован в качестве шасси для установки на него различного технологического оборудования.

Краткие технические характеристики:

| | |
|---|--|
| Масса машины снаряженная, кг | 17000 |
| Грузоподъемность, кг: | 8500 |
| Количество мест в кабине | 3 |
| Среднее удельное давление на грунт, МПа (кгс/см ²) | 0,02 (0,2) |
| Максимальная скорость по суше с полной нагрузкой, км/ч | 18 |
| Скорость на плаву, км/ч | 5 |
| Максимальный угол подъема при движении по сухому задернённому грунту с полной нагрузкой, градусов | 30 |
| Максимальный угол крена на сухом задернённом грунте, градусов | 20 |
| Минимальный радиус поворота, м | 3,5 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 8700 |
| ширина по гусеницам | 4160 |
| ширина по кузову | 3140 |
| высота | 3400 |
| Габаритные размеры грузовой платформы, мм: | |
| длина | 4360 |
| ширина | 3040 |
| высота | 600 |
| Дорожный просвет, мм | 500 |
| Модель, тип двигателя | ЯМЗ-238Б, четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс м) | 1180 (120) |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162) |
| Объем топливных баков, л | 2 x 250 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступ. |
| Тип движителя | Гусеничный, с цевочным зацеплением и передним расположением ведущих колес |

Основные габаритные размеры



